



ООО «АлмазМастер»

Тел: +7 (495) 150-09-83

WhatsApp: +7 (495) 150-09-83

Сайт: [www.almazmaster.ru](http://www.almazmaster.ru)

Почта: [info@almazmaster.ru](mailto:info@almazmaster.ru)

# ПОЛНЫЙ ПРАЙС-ЛИСТ НА РАБОТЫ И ПРОДУКЦИЮ

Цены актуальны до 31.12.2021 г. Все расценки приведены в рублях с НДС (20%).

Обращаем Ваше внимание на то, что данный прайс-лист носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях информационные материалы и цены, размещенные в нём, не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Для расчета точной стоимости работ, просьба, обращаться к менеджерам компании.

Варианты оплаты – наличный, безналичный расчет. Гибкая система скидок до 20%.

## АЛМАЗНОЕ БУРЕНИЕ (СВЕРЛЕНИЕ) ОТВЕРСТИЙ

Диаметр отверстия, мм.	Цена 1 см. бурения (сверления), руб.		
	Монолит Железобетон	Неармированный бетон	Кирпич
42 - 62	28	24	18
72 - 112	32	26	22
122 - 142	42	35	28
152 - 182	54	45	34
202	62	55	45
222	76	68	48
252	84	76	54
272	92	82	62
302	108	88	76
322	116	96	88
352	124	118	96
402	142	132	128
452	158	165	136
502	186	182	152
602	215	205	164

Стоимость минимального заказа услуги алмазного бурения 6 000 руб.

# АЛМАЗНАЯ РЕЗКА ПРОЁМОВ

Толщина стен и перекрытий, мм.   необходимый Ф диска	Цена 1 метр погонный алмазной резки дисковыми системами, руб.		
	Монолит Железобетон	Неармированный бетон	Кирпич
100   используется диск Ф 400 мм	1 000	800	600
150	1 200	1 000	880
200   используется диск Ф 600 мм	1 700	1 400	1 200
250	2 250	1 800	1 400
300   используется диск Ф 800 мм	2 750	2 200	1 650
370   используется диск Ф 900 мм	3 800	3 300	2 300
420   используется диск Ф 1000 мм	4 300	3 200	2 500
450	4 800	3 900	2 800
520   используется диск Ф 1200 мм	5 200	4 200	3 200
550	5 600	4 500	3 500
600   используется диск Ф 1600 мм	6 500	5 200	4 800

Стоимость минимального заказа услуги алмазной резки 8 000 руб.

## ПОВЫШАЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ

Нужно учитывать, что при появлении дополнительных условий, влияющих на сложность работ и увеличение расхода алмазного инструмента возможно применение различных коэффициента удорожания.

Дополнительный условия влияющие на сложность работ	Возможный коэффициент удорожания
Бурение отверстий глубиной более 100 см.	1.2
Высокая армированность (диаметр арматуры 16 и более мм.)	1.2 - 1.3
Бурение отверстий на высоте (высота более 2 м.)	1.2
Организация влого-грязи защиты	1.2
Отсутствие воды на объекте (воду мы привозим сами)	1.2
При работе в зимних условиях, исключая стоимость антифриза	1.2
Проведение работ с 23 до 8 часов	1.3
Отсутствие электричества (работа с бензогенератором), исключая стоимость топлива	1.2

# ДЕМОНТАЖ

Наименование услуг и применяемое оборудование	Цена за 1м3 демонтажа (измельчения), руб.	
	Монолит, железобетон, Неармированный бетон (панель, ФБС)	Кирпич
Демонтаж железобетона электрическим бетонолома и другими отбойными молотками (измельчение вырезанного фрагмента стены или перекрытия, корректировочные работы) <b>включая уборку мусора в мешки</b>	8 000	6 000

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

### ВЫВОЗ, УТИЛИЗАЦИЯ И ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА, УБОРКА

Наименование услуг	Цена, руб.
Погрузка контейнера 8м3 (удаленность от места проведения работ не более 100м), шт.	6 500
Погрузка контейнера 20м3 (удаленность от места проведения работ не более 100м), шт.	16 000
Вывоз и утилизация мусора контейнером 8м3 (грузоподъемность 3500кг), шт.	13 000
Вывоз и утилизация мусора контейнером 20м3 (грузоподъемность 8000кг), шт.	32 000
Уборка воды и шлама промышленным пылесосом (водоотвод для слива предоставляет Заказчик), смена.	6 000

### РАБОТЫ С ГРУЗОПОДЪЁМНЫМИ МЕХАНИЗМАМИ ПРИ ДЕМОНТАЖЕ ПЕРЕКРЫТИЙ И СТЕН

Наименование услуг	Цена, руб.
Спуск или подъем фрагментов железобетонных стен и перекрытий при помощи грузоподъемных механизмов, шт.	800
Монтаж и демонтаж П-образной кран-балки с электрической талью, комплекс работ.	8 000

## ШТРОБЛЕНИЕ

Виды работ	Цена 1 метра штробления, руб.		
	Монолит Железобетон	Неармированный бетон	Кирпич
Штроба 2/2 см.	280	260	260
Штроба 2/3 см.	350	320	280
Штроба 5/5 см.	390	340	320
Подрозетник	340	290	260

Стоимость минимального заказа услуги штробления 8 000 руб.

## УСИЛЕНИЕ ПРОЁМОВ

Тип усиления, материал	Цена 1 метр погонный усиления, руб.	
	Простое, без стяжки шпильками	Сложное со стяжкой шпильками
Усиление швеллером 14 - 16 мм.	1 500	3 400
Усиление швеллером 18 - 20 мм.	1 800	4 100
Усиление швеллером 22 - 24 мм.	2 000	5 200
Усиление равнополочным уголком 63 мм.	1 600	3 300
Усиление равнополочным уголком 75 мм.	2 000	3 700
Усиление равнополочным уголком 100 мм.	2 600	4 300
Усиление равнополочным уголком 125 мм.	3 700	5 400
Усиление равнополочным уголком 140 мм.	4 900	6 600
Усиление равнополочным уголком 160 мм.	6 800	8 500
Усиление равнополочным уголком 200 мм.	7 400	9 100

## ДОПОЛНЕНИЯ

Наименование услуг	Цена
Выезд бригады для проведения работ за МКАД до «бетонного кольца»	бесплатно
Выезд бригады для проведения работ за пределы «бетонного кольца»	35 руб/км.

# ВОССТАНОВЛЕНИЕ АЛМАЗНЫХ КОРОНОК

Диаметр коронки, мм	Количество сегментов	Радиус сегментов	Толщина стенки корпуса, мм	Цена восстановления, руб.
42	5	R 27	1.5	1 150
52				
62	6	R 34	2	1 380
72				
82				
92	7	R 43	2	1 610
102	8			1 840
112	9	R 57	2	2 070
122				
132	10	R 57	2	2 300
142				
152	11	R 76	2.5	2 530
162				
172	12	R 76	2.5	2 760
182				
202	13	R 102	2.5	2 990
222				
252	14	R 102	2.5	3 220
272	15			3 450
302	18	R 102	2.5	4 140
322				
352	20	R 175	3	4 600
402				
452	22	R 175	3	5 060
502				
602	23	R 175	3	5 290
	24	R 175	3	5 520
	26	R 175	3	5 980
	28	R 175	3	6 440
	30	R 175	3	6 900
	32	R 175	3	7 360

# ПРОИЗВОДСТВО АЛМАЗНЫХ КОРОНОК

Диаметр коронки, мм	Количество сегментов	Радиус сегментов	Толщина стенки корпуса, мм	Цена, руб.
42	5	R 27	1.5	2 500
52				2 620
62	6	R 34	2	3 000
72				3 200
82		R 43		3 500
92	4 150			
102	9	R 57		4 500
112				4 670
122	10	R 76	5 200	
132			6 100	
142	11		2.5	6 890
152				7 430
162	12			7 680
172				8 115
182	13	R 102		8 250
202				8 500
222	15		14 300	
252	18		16 520	
272	20		20 730	
302	22		22 680	
322	23	R 175	3	26 520
352	24			28 100
402	26			32 060

## ОСНАСТКА И ОБОРУДОВАНИЕ

Наименование товара	Цена, руб.
Станок для восстановления алмазных коронок	42 500
Обратный молоток	7 500
Удлинитель облегченный, длина 300 мм.	2 800
Удлинитель облегченный, длина 500 мм.	3 700
Крепежный комплект	700
Кран козловой (грузоподъемность 1 т.)	55 500
Ручка для коронок	2 100
Шпилька	650
Штанга распорная	13 200
Монтажка	3 600
Крепежный комплект	6 400